

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU

Otrávené zrní proti hlodavcům Protect®

Datum: 24. 1. 2018

Verze č. 1

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku: Otrávené zrní proti hlodavcům Protect®

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Rodenticidní přípravek k hubení potkanů a myší. Používat pouze k hubení hlodavců. Použití proti jiným živočichům je zakázáno.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Babolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Adresa: H-1107 Budapest, Szállás u. 6, Maďarsko.

Tel.: (36-1) 43-20-400

Fax.: (36-1) 43-20-401

e-mail: info@babolna-bio.com

Distributor v České republice:

Název: PROST a. s.

Adresa: Třebíčská ul. 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou,

Tel.: +420 568620158

Mailová adresa osoby zodpovědné za bezpečnostní list v českém jazyce:

prost@prost.as

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Telefonní číslo pro naléhavé situace v Maďarsku: +36 1 432 0400 (v pracovní době)

HU ETTSZ :(06-80) 201-199 (24h)

Telefonní číslo pro naléhavé situace v České republice:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefon:+420 224 919 293, +420 224 915 402

E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace směsi:

Podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Klasifikace a kategorie nebezpečnosti:

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kat. 2,

2.2. Prvky označení



Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny k bezpečnému zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních požadavků / pokynů na štítku

2.3. Další nebezpečnost

U směsi není známa.

Bromadiolon, účinná látka směsi, je klasifikována jako PBT.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1: látka: neuplatňuje se

3.2: směs

Složka	%	Číslo ES	Číslo CAS	Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES	
				Třída nebezpečnosti a kód kategorie	Identifikační kódy nebezpečnosti
Bromadiolon	0,0027	249-205-9	28772-56-7	Acute Tox. 1. Repr. 1B C ≥ 0,003 % STOT RE 1 (krev): C ≥ 0,005 % STOT RE 2 (krev): 0,0005 % ≤ C < 0,005 % Aquatic Acute 1 M=1 Aquatic Chronic 1, M=1	H300, H310, H330 H360D H372 H373 H400 H410

Plný text standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

V případě otravy nebo podezření na ni vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a ukažte lékaři štítek.

4.1.1.

Při nadýchání: Neuplatňuje se

Při zasažení kůže: Sejměte kontaminované části oděvu a před dalším použitím je vyperte. Omyjte pokožku velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud symptomy přetrvávají, porad'te se s lékařem.

Při zasažení očí: Prsty držte oči otevřené a několik minut oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Pokud nosíte kontaktní čočky, ihned je vyjměte. Pokud symptomy přetrvávají, porad'te se s lékařem.

Při požití: Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte nádobu, štítek nebo bezpečnostní list výrobku. Zvracení vyvolejte pouze tehdy, pokud Vám k tomu dá lékař pokyn. Důkladně vypláchněte ústa. Nic nejezte ani nepijte! Zůstaňte v klidu v teple a porad'te se se svým lékařem. Pokud je postižený v bezvědomí, nic mu ústy nepodávejte.

4.1.2.

Jelikož směs obsahuje jako účinnou složku antikoagulant, mohou po požití nastat poruchy srážlivosti krve. Pravděpodobnost náhodného požití je nízká, protože přípravek obsahuje hořkou přísadu. Symptomy intoxikace: Nemoc, bledost kůže, zvracení, hemofilie, krvácející dermatomykóza, meléna a hematurie, průjem, krvácení z nosu a dásní, vnitřní hemoragie. Účinky se projevují progresivně během 12-18 hodin od požití.

V případě možné intoxikace nebo podezření na ni vyhledejte okamžitě lékařské ošetření!

ANTIDOTUM: Vitamín K1 / Konakion inj./

Svléknout a očistit exponované osobě boty a oděv není nutné neprodleně. Po podání první pomoci kontaminovaný oděv vyperte.

Osoba poskytující první pomoc nemusí mít na sobě ochranný oděv, ani ochranné prostředky.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz oddíl 4.1.2.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokyny pro lékaře:

Farmakodynamická akce: účinná látka přípravku je kompetitivním antagonistou vitamínu K a snižuje jaterní syntézu vitamín K-dependentních faktorů. Po požití může přípravek snižovat koagulaci a vyvolat interní krvácení. Od požití může uplynout několik dní, než se symptomy projeví. Pokud u pacienta zjistíte charakteristické symptomy otravy bromadiolonem (rozsáhlejší nebo čtenější krvácení z nosu, z dásní, hematurii (krev v moči), delší koagulační čas, , náhle se objevující hematomy, neobvyklé bolesti vnitřních orgánů), podávejte mu vitamín K. Pokud není krvácení znatelné, je třeba během 48 – 72 hodin od expozice změřit protrombinový čas (INR); jestliže je delší než 4 hodiny, je třeba podat pacientovi vitamín K1 intravenózně.

Léčba: jestliže postižený požil velké množství přípravku, vyvolejte zvracení, proveďte gastrickou laváž a sledujte protrombinovou aktivitu; pokud se zkracuje, podejte vitamín K. Účinnost léčby je třeba laboratorně sledovat.

Kontraindikace: antikoagulancia.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: prášek, CO₂ a pěna.

V případě nutnosti lze hasit i vodou.

Hasiva z bezpečnostních důvodů nevhodná: -

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Stejně jako při hoření kterékoliv jiné organické látky se mohou uvolňovat toxické zplodiny hoření obsahující oxid uhelnatý.

Žádná zvláštní opatření nejsou při hašení zapotřebí.

5.3. Pokyny pro hasiče

Používejte běžné ochranné prostředky; ve vnitřních prostorech používejte samostatný dýchací přístroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

- Doporučují se ochranné rukavice.
- Evakuace prostoru ani porada s odborníky není nutná.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Zásah není nutný.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte kontaminaci přírodních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1. Vymezení prostoru není nutné.

6.3.2 Přípravek smet'te a uložte do označené uzamykatelné nádoby.
Další zacházení podle oddílu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Zacházení viz oddíl 7, odstraňování viz oddíl 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

7.1.2 Během práce s přípravkem je zakázáno jíst, pít nebo kouřit.
Po práci si důkladně umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Uchovávejte v suchu a chladnu mimo dosah slunečního záření a vlhkosti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Směs slouží k hubení hlodavců.

Pokyny viz štítek.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Limit expozice na pracovišti není stanoven.

8.2. Opatření na ochranu osob, osobní ochranné prostředky

Ochrana očí či obličeje není zapotřebí.

Ochrana rukou: jsou povinné ochranné rukavice.

Pro materiál rukavic neplatí žádný předpis.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) Vzhled: | červeně obarvené zrní |
| b) Zápach: | nasládlý, po obilovinách |
| c) Prahová hodnota zápachu: | neuplatňuje se |
| d) pH: | 6,96 (směs 1 g přípravku na 100 ml vody) při 20 °C |
| e) Bod tání/tuhnutí: | neuplatňuje se |
| f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | neuplatňuje se |
| g) Bod vzplanutí: | neuplatňuje se |
| h) Rychlost odpařování: | neuplatňuje se |
| i) Hořlavost (pevné látky, plyny): | není vysoce hořlavý |
| j) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: | neuplatňuje se |
| k) Tlak páry: | neuplatňuje se |
| l) Hustota páry: | neuplatňuje se |
| m) Relativní hustota: | 1,36 |
| n) Rozpustnost: | neuplatňuje se |
| o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: | neuplatňuje se |
| p) Teplota samovznícení: | neuplatňuje se |
| q) Teplota rozkladu: | neuplatňuje se |
| r) Viskozita: | neuplatňuje se |
| s) Výbušné vlastnosti: | nepředpokládají se |
| t) Oxidační vlastnosti: | nepředpokládají se |

9.2 Další informace: Žádné další relevantní údaje nejsou dostupné.

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita: Směs nemá žádnou vlastnost, která by kvůli reaktivitě vedla k nebezpečnosti přípravku. Mezi směsí a dalšími látkami nedochází obvykle při přepravě, skladování ani používání k žádné nebezpečné neslučitelnosti.

10.2. Chemická stabilita: Směs je při skladování a zacházení za normální teploty a tlaku stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Směs se ani při působení zvýšeného tlaku nebo tepla žádných nebezpečných reakcí neúčastní.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysokou teplotou, působením světla a vlhkosti se sice může snížit kvalita směsi, nevyvolá se však žádná nebezpečná situace.

10.5. Neslučitelné materiály: Žádné nejsou známy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné nejsou známy.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích:

(a) akutní toxicita (perorální a dermální):	> 2000 mg/kg
(b) dráždivost pro kůži:	nedráždivý
(c) vážné poškození očí/podráždění očí:	nedráždivý
(d) senzibilizace kůže:	nesenzibilizuje
(e) mutagenita v zárodečných buňkách:	neuplatňuje se
(f) karcinogenita:	neuplatňuje se
(g) toxicita pro reprodukci:	neuplatňuje se
(h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:	neuplatňuje se
(i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:	STOT RE 2

(j) nebezpečnost při vdechnutí: neuplatňuje se

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Pro směs nejsou žádné údaje dostupné.

12. Ekologické informace:	neuplatňuje se
12.1 Toxicita:	neuplatňuje se
12.2 Perzistence a rozložitelnost:	neuplatňuje se
12.3 Bioakumulační potenciál:	neuplatňuje se
12.4 Mobilita v půdě:	neuplatňuje se
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:	u směsi se neuplatňuje
12.6 Jiné nepříznivé účinky:	nejsou

Toxicita účinné složky – bromadiolonu:

Pstruh duhový	LC ₅₀ (96 h)	1,4 mg/l
Dafnie	EC ₅₀ (48 h)	5,8 mg/l
Inhibice růstu řas		
<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	E _r C ₅₀ (72h)	1,14 mg/l

Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log K_{ow}) = 3,8

Biokoncentrační faktor (vypočtený z hodnoty log K_{ow} = 3,8) = 339

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Metody nakládání s odpady

Aby nedošlo k ohrožení zdraví veřejnosti a sekundární otravě, je třeba při kontrole odstranit všechny nalezené mrtvé hlodavce. Je třeba zajistit likvidaci těl mrtvých hlodavců jako nebezpečného odpadu podle požadavků příslušných místních orgánů.

Po skončení zásahu zkontrolujte místa s návnadou. Seberte zbývající hubicí prostředek, nádoby s ním a pasti. Pokud se prostředek rozsypal, je třeba ho smést a odstranit.

Prostředek, který se nespotřeboval a zbývá jako odpad, je třeba odevzdat na sběrné místo pro nebezpečný odpad, například na skládku nebezpečného odpadu.
Doporučená metoda odstranění: spálení ve spalovně nebezpečného odpadu

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14. Informace pro přepravu: Nejedná se o nebezpečnou věc!

14.1 UN číslo: -

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: -

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: -

14.4 Obalová skupina: -

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: -

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: -

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: -

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1: Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: chemická bezpečnost směsi byla posouzena v rámci procesu jejího povolování

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Plný text standardních vět o nebezpečnosti (H vět) uvedených v oddíle 3

Standardních věty o nebezpečnosti (H věty)

H300 Při požití může způsobit smrt.

H310 Toxický při požití.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H360D Může poškodit plod v těle matky.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Důvody vydání nové verze: bezpečnostní list je první verzí vydanou v češtině

_____ *KONEC BEZPEČNOSTNÍHO LISTU VÝROBKU* _____